NOTICE
Before using this product, read the entire label

AVIS
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce qui figure sur l'ensemble de l'étiquette

Caltrac™

Caltrac™

Foliar calcium treatment for apples and other crops

Traitement foliaire au calcium pour les pommes et autres cultures

Guaranteed minimum analysis/Analyse minimum garantie:
Calcium (Ca) 23,2%

10 litres

Net weight/ Poids net 17.24 kg

Batch No./ Numéro du lot:

See back of pack for further information

Voir au verso pour de plus amples renseignements

Made in the U.K./Fabriqué au R.U.
Yara Phosyn Ltd., Manor Place, Wellington Road, The Industrial Estate, Pocklington, York YO42 1DN, U.K

Proud to be associated with:
CleanFARMS®

06.03.13

WLCA9451

Caltrac

CAUTION: This fertilizer contains boron and zinc and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused.

RECOMMENDED APPLICATION RATES AND TIMINGS

Apples, Pears: Repeat applications of 3 to 4 l/ha at 7 to 10 day intervals from petal fall up to one month before harvest. A single application of up to 10 l/ha may be made from petal fall to just after 'June drop'.
Minimum water rate: 300 l/ha.

Ginseng: 5 l/ha once new season growth is underway. Repeat if necessary at 10 to 14 day intervals. Water rate: 500 l/ha.

Carrots: 3 to 5 l/ha applied when sufficient leaf area is present to intercept the spray. Repeat as necessary at 10 to 14 day intervals. Water rate: 200 l/ha.

Cherry, Peach: Two applications of 5 l/ha sprayed 6 weeks and 4 weeks before harvest. Water rate: 500 l/ha. Note: Final application to be made at least one month before harvest. Under conditions conducive to fruit russet (variety, weather conditions, etc) delay applications until 6 weeks after petal fall.

Peppers, Tomatoes (Field Grown): 1 to 4 applications of 5 l/ha from flowering on second truss onwards up to one month before harvest. Allow 7 days between applications. Water rate: 500 l/ha.

Vines: Repeated applications of 5 l/ha at 10 to 14 day intervals from fruit set e.g. fruit set, bunch closure (pea sized berries), start of ripening and two weeks later. Water rate: 200 l/ha

DIRECTIONS FOR USE

ALWAYS FOLLOW THESE LABEL INSTRUCTIONS

Mix the product thoroughly before use. Pour through the top filter into the tank three-quarters filled with water, whilst agitating. Top up with water and continue to agitate until spraying is completed.

TANK MIXING/CO-APPLICATION

Read ALL labels carefully and adhere strictly to the instructions for use and advice regarding whether or not product(s) should be co-applied. Many variables, outside the control of Yara Phosyn, can influence the performance of co-applied products and therefore co-application is entirely at the risk of the end-user. It is strongly recommended that a limited application is made initially when using unfamiliar product mixes. *Before co-application of products you, or your advisor, must visit www.tankmix.com for important information. Alternatively, contact Yara Phosyn for specific advice.*

PRECAUTIONS

Only to be used on protected crops if specifically listed. Avoid application under extremes of climate, e.g. rapid drying conditions, extremely slow drying conditions, frost, rain, or when frost or rain are anticipated. Wear suitable gloves and faceshield when handling this product. Clean all equipment before and after use.

STORAGE

Keep in a cool, dry chemical store, out of reach of children and livestock. *Protect from frost and other climatic extremes. (temperatures exceeding 40°C)*

CONDITIONS OF SALE - LIMITED WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY

Yara Phosyn warrants that the product within the unopened container conforms to the chemical description on this label. The directions on this label must be followed carefully and are based on tests, believed to be reliable. As the occurrence of unusual weather or soil conditions, and the use of this product, are all beyond the control of Yara Phosyn, no guarantee, expressed or implied, is made as to the effects of such use or the results obtained, and in no event shall the liability of Yara Phosyn exceed the price of the product used. The purchaser must assume all risks of storage, use or application of this product. Goods are sold subject to the standard Conditions of Sale of Yara Phosyn Ltd, available on request or at www.yaraphosyn.com. Use of the product implies that the purchaser accepts these Conditions of Sale.

Caltrac

AVERTISSEMENT: Cet engrais renferme du bor et du zinc et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est employé mal à propos.

DOSES ET STADES D'APPLICATION

Pommiers, Poirier: Application répétées de 3 à 4 l/ha à 7-10 jours d'intervalles de la chute des pétales jusqu' à 1 mois avant cueillette. Une seule application de jusqu' à 10 l/ha peut être effectuée du stade chute des pétales jusqu' à la chute physiologique (de juin). Volume d'eau minimum: 300 l/ha.

Ginseng: 5 l/ha dès que la pousse de l'année est bien développée. Répéter si nécesssaire à 10 à jours d'intervalle. Volume d'eau: 500 l/ha.

Carottes: 3 à 5 l/ha à partir du stade feuilles étalées et à intervalle de 10 – 14 jours. Volume d'eau: 200 l/ha.

Cerisier, Pêcher: 2 applications de 5 l/ha 6 semaines et 4 semaines avant la ceuillette. Volume d'eau: 500 l/ha. Nota: Ne pas appliquer à moins d'un mois avant la ceuillette. En conditions sensibles au russeting (variété, conditions climatiques, etc) retarder les applications jusqu'à 6 semaines après la chute des pétales.

Poivrons, Tomates (de plein champ): 1 à 4 applications de 5 l/ha de la floraison du deuxième bouquet jusqu'à 1 mois avant récolte. Laisser 7 jours entre applications successives. Volume d'eau: 500 l/ha.

Vignes: Applications répétées de 5 l/ha à 10 – 14 jours d'intervalle à partir du stade nouaison. Volume d'eau: 200 l/ha.

MODE D'EMPLOI

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L'ETIQUETTE

Secouer le bidon et verser le produit à travers un filtre dans la cuve remplie aux trois-quarts d'eau. L'agitateur doit être en fonctionnement pendant cette opération. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

MÉLANGE EN CUVE/CO-APPLICATION

Lire attentivement toutes les étiquettes et se conformer au mode d'emploi ainsi qu'aux recommandations sur les produits devant être co-appliqués ou non. Certains paramètres, extérieurs au contrôle de Yara, peuvent avoir des répercutions sur les performances des produits co-appliqués. Par conséquent, la co-application est réalisée aux risques et périls de l'utilisateur final. Il est fortement recommandé d'effectuer tout d'abord une application limitée en cas d'utilisation de mélanges de produits inhabituels. *Avant la co-application de produits, consultez le site www.tankmix.com afin d'obtenir des informations. Vous avez également la possibilité de contacter Yara pour obtenir des conseils.*

PRÉCAUTIONS

Produit devant être utilisé uniquement sur des cultures figurant sur la liste. Evitez l'application dans des conditions climatiques extrêmes, par exemple en cas de sécheresse, d'humidité importante, de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont attendues. Portez des gants ainsi qu'un écran facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez tous les équipements avant et après utilisation.

STOCKAGE

A conserver dans un endroit frais et sec, en dehors de la portée des enfants ou des animaux. A protéger contre le gel et autres températures extrêmes (températures supérieures à 40 °C).

CONDITIONS DE VENTE – GARANTIE LIMITEE ET LIMITES DE RESPONSABILITE

Yara garantit le fait que le produit, dans son conteneur fermé, est conforme à la description figurant sur cette étiquette. Les instructions figurant sur cette étiquette doivent être suivies à la lettre. Elles se basent sur des tests et représentent des données fiables. Les conditions climatiques, l'état du sol et les conditions d'utilisation de ce produit se trouvent en dehors du contrôle de Yara. Par conséquent, il n'existe aucune garantie, expresse ou implicite, sur les effets de l'utilisation de ce produit ou sur les résultats obtenus. En aucun cas la responsabilité de Yara ne peut être estimée à une somme supérieure au prix du produit utilisé. L'acheteur doit assumer les risques liés au stockage, à l'utilisation et à l'application de ce produit. Les marchandises sont vendues sous réserve des conditions de vente de Yara Phosyn Ltd. Celles-ci sont disponibles sur demande sur le site www.yaraphosyn.com. L'utilisation des produits implique que l'acheteur accepte ces conditions de vente.

12.09.08

WLCA9452